

ОПТИМУМ 8

⚡ Питание от источника переменного тока



НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ!

Haulotte

ОПТИМУМ 8

⚡ Питание от источника переменного тока



Простые, долговечные и надежные подъемники ОПТИМУМ 8 позволяют работать без остановок. Удовлетворяют даже самым строгим требованиям к производительности и низкому объему технического обслуживания.



НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ!

На рабочем участке – и по производительности – подъемники OPTIMUM 8 всегда показывают высокие результаты!

- 1 **ИХ НИЧТО НЕ ОСТАНОВИТ...**
- 2 **ВСЕГДА ГОТОВЫ К РАБОТЕ!**
- 3 **ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭКОНОМИЧНЫЕ!**

1

Их ничто не останавливает ни внутренние, ни внешние факторы

➤ МАНЕВРЕННЫЕ

Благодаря асинхронным двигателям переменного тока подъемники OPTIMUM 8 могут выполнять точные перемещения в труднодоступных местах, при этом обеспечивая безопасность оператора. Радиус поворота подъемника чрезвычайно мал (1,50 м) – в результате оператор может маневрировать на самых ограниченных участках

➤ БЫСТРЫЕ

За счет высокой, максимальной на рынке поступательной скорости (5 км/ч) подъемники OPTIMUM 8 быстро перемещаются и обеспечивают оптимальную производительность

➤ ПЛАВНЫЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Подъемники OPTIMUM 8, выполняющие плавный подъем и перемещение благодаря двигателям переменного тока



OPTIMUM 8

⚡ Питание от источника переменного тока

лет...




➤ КОМПАКТНОСТЬ

Проходит через самые узкие и невысокие места, даже через стандартный дверной проем, благодаря чему оператору не нужно каждый раз складывать защитные ограждения




➤ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС

Модернизированные подъемники OPTIMUM 8 грузоподъемностью 230 кг позволяют работать как внутри, так и снаружи помещений при скорости ветра до 45 км/ч



➤ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ВЫБОИН

Благодаря продуманной конструкции подъемники OPTIMUM 8 способны преодолевать различные препятствия и без труда поднимаются по наклонным погрузочным платформам на этапе транспортировки



2

ВСЕГДА ГОТОВЫ К РАБОТЕ

Подъемники OPTIMUM 8 могут работать н

➤ ПЕРВЫЕ В МИРЕ

HAULOTTE – первый производитель электрических ножничных подъемников с «интеллектуальной противовесной конструкцией» в задней части рамы



Не разрушается, выполняет роль амортизатора:

- место доступа на платформу не разрушается
- устойчива к многочисленным ударам
- обеспечивает дополнительную прочность машины



Инновационная, повышает безопасность и производительность

- нескользящие ступеньки, встроенные в машину
- в продуманной конструкции платформы предусмотрено место для хранения штепселей зарядных устройств и дополнительных электрических штепселей

OPTIMUM 8

⚡ Питание от источника переменного тока

ОТЕ! непрерывно



▶ ОПТИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Каждый компонент разработан предельно тщательно

В три раза более долговечные детали



Вероятность утечки гидравлического масла снижена на 50%!

Вдвое меньше шлангов (10 шлангов вместо 20)

Количество цилиндров снижено в 4 раза – до трех



Водонепроницаемые соединители

Защищают электрические цепи от влажности, коррозии и, таким образом, от поломок

Специальная обработка штифтов, винтов и болтов для защиты от коррозии под воздействием неблагоприятных погодных условий. Специальной обработке также подвержены все окрашенные детали для создания очень плотного стойкого покрытия, устойчивого к суровым климатическим условиям



3

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭКОНОМ

Меньший объем технического обслуживания

➤ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Подъемники OPTIMUM 8 оснащены встроенным устройством диагностики Haulotte ACTIV'Screen. Данное устройство чрезвычайно удобно в эксплуатации и отображает важную информацию для оператора: сигналы тревоги (перегрузки, наклона), неисправности, необходимость технического обслуживания и уровень заряда аккумуляторных батарей

Технические специалисты, у которых есть код доступа к Haulotte ACTIV'Screen, могут программировать, ремонтировать, калибровать машину и управлять ею без использования других инструментов

Для оптимального взаимодействия с оператором информация отображается на шести языках

Подъемники OPTIMUM 8 также совместимы с универсальным инструментом Haulotte Diag



Индикатор уровня заряда аккумуляторных батарей находится на верхней панели управления для постоянной визуальной доступности

Чрезвычайно надежные двигатели, не имеющие сменных угольных щеток, не требуют технического обслуживания



OPTIMUM 8

⚡ Питание от источника переменного тока

ЛИЧЕН!

я + интенсивная эксплуатация: лучший подъемник



➤ БЫСТРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подъемники OPTIMUM 8 оснащены двумя откидными поддонами для быстрого и удобного технического обслуживания:

1 поддон для аккумуляторных батарей

1 поддон для гидравлических и электрических систем



В непосредственном доступе находятся и другие главные точки технического обслуживания и управления, например, датчик наклона





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Многофункциональные, для любых видов работ


Отделочные строительные работы (электромонтажные, светомонтажные, сантехнические, малярные работы, установка систем кондиционирования воздуха, прокладка труб и т.д.)

Техническое обслуживание и уборка в промышленных помещениях

Техническое обслуживание и работы снаружи помещений (монтаж осветительных приборов, рекламных вывесок, ремонтные работы и т.д.)

Логистика и дистрибуция (выкладка товара, хранение на складах, учет материально-производственных запасов, декорирование и т.д.)

События (торговые ярмарки, телевизионные постановки, концерты и т.д.)




ОПТИМУМ 8

⚡ Питание от источника переменного тока

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

для удовлетворения самых высоких требований

Люлька для труб



Рабочая подсветка



Питание платформы от источника переменного тока



Держатели стекол



Проблесковый маячок



Haulotte

GROUP

More than lifting



La Peronnière
BP 9
42152 l'Horme
France

Tél : +33 (0)4 77 29 24 24
Fax : +33 (0)4 77 29 43 95
haulotte@haulotte.com
www.haulotte.com

